

# ٣ قرص

## أقراص، أمبولات

### التركيب

### أقراص

يحتوي كل قرص على:

المواد الفعالة: فيتامين ب<sub>١</sub> ١٠٠ ملغم

فيتامين ب<sub>٦</sub> ٢٠٠ ملغم

فيتامين ب<sub>١٢</sub> ٢٠٠ ميكغم

المواد غير الفعالة: لاكتوز، كوليبدون، بوفيدون، سليولوز، جليسيريل بيهينات، تلك، استيرات المغنسيوم، هيبروميللووز، بولي إثيلين جلايكول، ثنائي أكسيد التيتانيوم وأكسيد الحديد الأحمر.

### أمبولات

تحتوي كل أمبولة (٣ مليلتر) على:

المواد الفعالة: فيتامين ب<sub>١</sub> ١٠٠ ملغم

فيتامين ب<sub>٦</sub> ١٠٠ ملغم

فيتامين ب<sub>١٢</sub> ١٠٠٠ ميكغم

المواد غير الفعالة: كحول البنزيل وهيدروكسيد الصوديوم لضبط الرقم الهيدروجيني.

### دواعي الاستعمال

يستعمل ٣ في كداعم غذائي في حالات نقص فيتامين ب<sub>١</sub>، ب<sub>٦</sub>، وب<sub>١٢</sub>.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة الاعتيادية لمستحضر ٣ في هي ١ - ٤ أقراص في اليوم.

قد تتطلب الحالات الشديدة أن يتناول المريض جرعة يومية مقدارها ٤ أقراص إلى أن تخف حدة الألم.

تحقن أمبولات ٣ في بعمق في العضل (داخل الإلية). في الحالات الشديدة يوصى بإعطاء أمبولة واحدة يومياً حتى تزول الأعراض الحادة، بينما في الحالات الطفيفة وللعلاج طويل الأمد يوصى بإعطاء أمبولة واحدة ٢ - ٣ مرات أسبوعياً. لا يوصى باستعمال ٣ في للأطفال.

### التأثيرات الجانبية

بصورة عامة، يعد مستحضر ٣ في جيد التحمل، وهو مأمون الاستعمال حتى في قبل السيدات الحوامل والأمهات المرضعات.  
لم تسجل إلا بعض الحالات النادرة التي حدثت فيها تفاعلات حساسية طفيفة.

### التفاعلات الدوائية

قد تتغير عملية الأيض (أو التوافر الحيوي) لفيتامين ب<sub>٦</sub> بسبب تناول المتزامن لبعض الأدوية مثل أيزونيازايد وبنسيلامين وأقراص منع الحمل.  
قد تنخفض نسبة امتصاص فيتامين ب<sub>١٢</sub> من الجهاز الهضمي عند تزامن استعمال ٣ في مع الأدوية التالية:  
أمينوجلايكوسيد، مضادات الاختلاجات، كلورامفينيكول، كولشيسين، مثيل دوبا، أو سيميبتدين.

### العوات

٣ في أقراص: عبوة تحتوي على ٢٠ قرصاً.

عبوة خاصة بالمستشفيات تحتوي على ١٠٠٠ قرص.

٣ في أمبولات: عبوة تحتوي على ٣ أمبولات.

\* يحفظ في درجة حرارة ١٥ - ٢٥ م، بعيداً عن الضوء. تحفظ الأقراص في مكان جاف. تحفظ الأمبولات بعيداً عن الحرارة.

### (إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينبغه وضرره.
- لاتقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقا، نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب  
و إتحاد الصيادلة العرب

للاستفسار: الرجاء الاتصال بالرقم ٤٩٩٤ - ٨٠٠ (٩٧١)

إنتاج: جلفار

الخليج للصناعات الدوائية،  
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

