



تريكارول

أمبول

١٠٠ مجم	فيتامين ب١	التركيب:
٢٥ مجم	فيتامين ب٦	أمبول أ:
١٠٠٠ مجم	فيتامين ب١٢	أمبول ب:

الخواص:

يتحد فيتامين ب١ مع ادينوزين ثلاثي الفوسفات ليكون ثيامين بيروفوسفات ويعرف بأنه مساعد الانزيم كو كاربوكسيلاز الذي يعمل كوسيط لازالة مجموعة الكاربوكسيل من حامض البيروفيك واحماض كيتونه اخرى .
أما فيتامين ب٦ فيعمل كعامل مساعد في أيض البروتينات والدهون والكربوهيدرات كما أنه يساهم في ازالة مجموعه الكاربوكسيل ونقل مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية وهو مسئول عن تكسير الجليكوجين وتحويله الى جلوكوز -١- فوسفات .
فيتامين ب١٢ ضروري للنمو وتكاثر الخلايا وتكوين كرات الدم وتشبيد بروتينات النواه والميالين الذي يحيط بالاعصاب .

دواعي الاستعمال:

يوصف تريكارول أمبول في علاج آلام التهاب الاعصاب والعيوب الخلقية في الأيض وعدم كفاية تعاطي الأغذية .
كما يستخدم في علاج نقص البيرووكسين والاتيemia الخبيثة والاتيemia الناتجة عن التزيف والحالات التي تستدعي زيادة تناول الفيتامينات مثل الحمل .

نواهي الإستهعمال:

التاريخ الدال على وجود حساسية لأي مكون من مكونات المستحضر .

الأعراض الجانبية:

اسسهال وحكة طفيفة وعابرة .

طريقة الإستهعمال والجرعة:

الحالات الحادة : أمبولة (أ) ب) يومياً لمدة ٦ أيام
الحالات المزمنة : يستمر العلاج حسب الحالة
طريقة استعمال الأمبول :
اسحب مكونات أمبولة (أ) وأمبولة (ب) في نفس المحقن ثم تحقن في العضل .
الفئة العلاجية: فيتامينات متعددة
الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية

العبوة:

علبة بها ٣ أمبولات (أ) + ٣ أمبولات (ب) .
وأخرى بها ٦ أمبولات (أ) + ٦ أمبولات (ب)

التخزين:

يحفظ بعيداً عن الضوء عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ م° .

-الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
-اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
-لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-لا تكرر تناول الدواء الا بتعليمات من الطبيب.
-لا تترك الادوية في متناول الاطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

مقيس للأدوية والصناعات الكيماوية
٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة - مصر
ت: (٢٠٢/٢٢٨٢٩٨٨٠) - فاكس: (٢٠٢/٢٢٨٤٣٥٢٣)

